

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

**OPOSICIÓN
ENFERMERA/O
(ESPECIALIDAD BOMBEROS)**

PRIMERA PRUEBA

24 de marzo de 2026

ENFERMERA/O (ESPECIALIDAD BOMBERO) PRIMERA PRUEBA

1.- El epígrafe del Título VI de la Constitución española es:

- a) Del Gobierno y de la Administración.
- b) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
- c) Del Poder Judicial.
- d) Economía y Hacienda.

2.- Según los artículos 18 y 19 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, en cada provincia de la Comunidad Autónoma se establecerá, al menos:

- a) Un centro de emergencias.
- b) Una casa de acogida.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Un piso tutelado.

3.- De acuerdo con el artículo 5 de su Estatuto de Autonomía, Aragón estructura su organización territorial:

- a) En municipios.
- b) En municipios y comarcas.
- c) En municipios, comarcas y provincias.
- d) En municipios, áreas metropolitanas, comarcas y provincias.

4.- El artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón enumera las instituciones de la Comunidad Autónoma. Entre ellas se encuentra:

- a) El Justicia.
- b) El Tribunal Superior de Justicia.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5.- Según su Estatuto de Autonomía, ¿en que listado de competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Aragón se incluye la materia “relaciones internacionales”?

- a) Competencias exclusivas.
- b) Competencias compartidas.
- c) Competencias ejecutivas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- 6.- De acuerdo con el artículo 77.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Podrá el instructor del procedimiento rechazar las pruebas propuestas por los interesados?**
- a) Sí.
 - b) Sí, en el supuesto previsto en ese precepto y mediante resolución motivada.
 - c) Sí, en el supuesto previsto en ese precepto.
 - d) No.
- 7.- De acuerdo con el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:**
- a) Facultativos.
 - b) Vinculantes.
 - c) Facultativos y vinculantes.
 - d) Facultativos y no vinculantes.
- 8.- Según la disposición adicional segunda. 11. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los municipios de gran población las competencias en materia de contratación señaladas en dicho precepto se ejercerán, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo:**
- a) Por el Pleno.
 - b) Por el Alcalde.
 - c) Por la Junta de Gobierno Local.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 9.- Según los artículos 79 y 80 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:**
- a) Los bienes patrimoniales son inalienables.
 - b) Los bienes comunales son inembargables.
 - c) Los bienes de dominio público son imprescriptibles.
 - d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.
- 10.- Según el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:**
- a) La gestión de los servicios públicos locales puede ser directa o indirecta.
 - b) El organismo autónomo local es una forma de gestión directa de los servicios públicos locales.
 - c) La entidad pública empresarial local es una forma de gestión directa de los servicios públicos locales.
 - d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.

- 11.- De acuerdo con el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Ayuntamientos exigirán:**
- a) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
 - b) El Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 12.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón, el municipio de Zaragoza ejerce sus competencias en su término municipal, cuya alteración corresponde:**
- a) A las Cortes Generales.
 - b) Al Gobierno de la Nación.
 - c) A las Cortes de Aragón.
 - d) Al Gobierno de Aragón.
- 13.- Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cómo se denominan las retribuciones de los funcionarios que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario?**
- a) Retribuciones básicas.
 - b) Retribuciones complementarias.
 - c) Pagas extraordinarias.
 - d) Indemnizaciones.
- 14.- Conforme al artículo Artículo 48.5 “La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos” de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales el mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de:**
- a) Diez años.
 - b) Diez años y puede ser renovado para otro período de igual duración.
 - c) Cinco años.
 - d) Cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.

15.- En relación con la Ordenanza de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza, señale la afirmación correcta:

- a) La Ordenanza regula exclusivamente los trámites que los ciudadanos pueden realizar por Internet, sin abordar aspectos como las comunicaciones internas entre órganos y unidades administrativas del Ayuntamiento de Zaragoza.
- b) La Ordenanza establece que el único sistema de identificación válido para relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento de Zaragoza es el DNI electrónico, quedando excluidos otros certificados digitales.
- c) La sede electrónica municipal se define en la Ordenanza como el espacio web destinado no solo a trámites, sino también a la transparencia y la participación ciudadana, abarcando toda la información relacionada con el ejercicio de las competencias municipales.
- d) La Ordenanza elimina por completo la posibilidad de utilizar papel en cualquier procedimiento municipal desde el mismo momento de su entrada en vigor, sin periodo de adaptación.

16.- Según el artículo 2 del Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, indique la afirmación correcta:

- a) Las ambulancias asistenciales de clase C son exclusivamente para transporte colectivo.
- b) Las ambulancias de clase B no están preparadas para proporcionar de atención sanitaria inicial.
- c) Ambulancias de clase A1 están destinadas al transporte de pacientes en camilla.
- d) Ambulancias de clase A2 están acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado revista carácter de urgencia, siempre que no estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas.

17.- Entre las causas de Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica NO se encuentra:

- a) Edema agudo de pulmón cardiogénico.
- b) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- c) Intoxicación por sedantes.
- d) Obstrucción de la vía aérea.

18.- En relación a la ventilación mecánica NO invasiva, definimos Trigger como (señale la respuesta correcta):

- a) La presión utilizada por la máquina para terminar la inspiración.
- b) Volumen que se desea administrar.
- c) Sobreinsuflación pulmonar.
- d) Mecanismo para finalizar la espiración e iniciar la inspiración.

19.- Para el traslado de un paciente, la semisedestación está contraindicada en:

- a) Trastornos de la consciencia.
- b) Heridas de tórax.
- c) Traumatismo craneoencefálico.
- d) Edema agudo de pulmón.

20.- Señale la respuesta INCORRECTA sobre el estado asmático:

- a) El estado asmático es una condición muy inestable y potencialmente mortal en unos pocos minutos.
- b) El tratamiento es el habitual de la exacerbación grave y probablemente, ventilación mecánica invasiva.
- c) Los parámetros ventilatorios se ajustan para reducir la hipoventilación dinámica de los pulmones.
- d) Es habitual recurrir a la intubación orotraqueal.

21.- Indique en cuál de las siguientes situaciones relacionadas con una emergencia hipertensiva no es de elección el tratamiento con labetalol:

- a) Quemaduras extensas.
- b) Encefalopatía hipertensiva.
- c) Disección aórtica.
- d) Accidente cerebrovascular.

22.- Respecto a la epilepsia, en crisis generalizadas, el tratamiento para la prevención secundaria de convulsiones incluye:

- a) Clonazepam.
- b) Ácido valproico.
- c) Levetiracetam.
- d) La respuesta b) y c) son correctas.

23.- Cual de las siguientes opciones NO está incluida en el tratamiento del edema agudo de pulmón:

- a) Betabloqueantes.
- b) Vasodilatadores.
- c) Ventilación mecánica no invasiva.
- d) Diuréticos.

24.- En relación al ictus, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante de ictus, tanto isquémico como hemorrágico.
- b) El ictus isquémico se produce al obstruirse el flujo de sangre de una parte del cerebro a causa de la formación o embolización de un trombo en el interior de una arteria cerebral.
- c) La fibrilación ventricular es la arritmia cardíaca más frecuente en los adultos y una de las principales causas de ictus.
- d) Los síntomas siempre se manifiestan en el lado del cuerpo contrario a la lesión cerebral.

25.- En referencia a la legislación específica para el transporte sanitario. ¿Cuál de las siguientes es la norma actual que establece los requisitos para vehículos de transporte sanitario por carretera y su equipamiento médico?

- a) UNE-EN 1789:2021+A1:2024.
- b) UNE-EN 1789:2021.
- c) UNE-EN 1789:2007+A1:2010.
- d) UNE-EN1789:2025.

26.- En relación al Proceso de atención en fase aguda del síndrome coronario con elevación del ST (SCACEST) en Aragón (Código Infarto Aragón 2022), señale la respuesta INCORRECTA:

- a) El dolor torácico típico persistente, habitualmente prolongado (de más de 20 minutos) constituye el principal síntoma de SCACEST.
- b) Lo ideal es que el primer ECG sea realizado e interpretado en menos de 10 minutos desde el PCM (primer contacto médico).
- c) Se considerarán electrocardiogramas sugestivos de oclusión coronaria y/o susceptibles de activación del Código Infarto (en un contexto clínico apropiado) aquellos que presenten ECG atípico como bloqueo de rama izquierda del Haz de His no conocido sin síntomas de isquemia persistente.
- d) Se considerarán candidatos a activar Código Infarto aquellos pacientes con síntomas sugestivos de SCACEST de menos de 12 horas de evolución desde el inicio de síntomas.

27.- En lo referente a las vías de administración de fármacos, señale la respuesta correcta:

- a) Por vía intraósea está contraindicada la administración de productos sanguíneos.
- b) El volumen admitido en la región dorsoglútea para una inyección intramuscular es de hasta 5 ml.
- c) La vía intraarterial se usa para conseguir bajas concentraciones locales del fármaco.
- d) La vía enteral engloba las vías oral, bucolingual y rectal.

28.- En el contexto de una emergencia hipertensiva, la aparición del signo de Gray Turner nos hará pensar daño en (indique la respuesta correcta):

- a) Ojos.
- b) Aorta.
- c) Cerebro.
- d) Riñones.

29.- Señale la afirmación correcta relacionada con la epilepsia:

- a) La epilepsia refleja es un síndrome epiléptico en el cual todas las crisis son provocadas por trastornos metabólicos o trastornos neurológicos agudos.
- b) Las crisis parciales suponen una emergencia ya que el riesgo de recurrencia es del 60%.
- c) Las crisis de inicio focal se originan en ambos hemisferios simultáneamente.
- d) Las crisis de inicio generalizado no motoras típicas tienen una duración breve e inicio y final bruscos.

30.- En lo referente a la contención verbal de la agitación psicomotriz, indique cual es la pauta correcta:

- a) Invitar o conducir al paciente a un área privada donde un interviniente pueda hablar a solas con el/la paciente.
- b) Antes de entrar en contacto con el paciente recabar información sobre antecedentes.
- c) Procurar realizar el contacto con el paciente en un espacio cerrado que ofrezca tranquilidad y confianza.
- d) Si el paciente está delirando, le deberemos discutir su ideación falsa para tratar de aliviar el temor y la tensión.

31.- En el tratamiento del síndrome de abstinencia al alcohol señale cuál de los siguientes fármacos está incluido:

- a) Tiamina.
- b) Haloperidol.
- c) Risperidona.
- d) Ninguno de los anteriores.

32.- Respecto al parto extrahospitalario señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Dentro del periodo expulsivo se incluye el desprendimiento de la cabeza fetal.
- b) El periodo de alumbramiento comprende el periodo entre la expulsión del feto y la de la placenta.
- c) Durante el periodo de dilatación la paciente puede referir la expulsión del conocido como tapón mucoso.
- d) En el manejo durante el periodo expulsivo se administrará una ampolla de 10 UI de oxitocina intramuscular o en perfusión intravenosa diluida en 500 ml de suero salino.

33.- Según la 2ª edición del manual de Tactical Emergency Casualty Care (TECC) de NAEMT, indique cual es la afirmación correcta respecto a la hipotermia:

- a) Los cristaloides a temperatura ambiente mantienen la temperatura del paciente.
- b) Una medida de contrarrestar la hipotermia es mantener el equipo de protección puesto o con el paciente si es posible.
- c) Hay que tener en cuenta los tres factores al vestirse en capas: convección, absorción, y evaporación.
- d) La pérdida de calor se produce principalmente a través de tres métodos: radiación, conducción y combustión.

34.- En la descontaminación por exposición a productos químicos, señale la opción correcta:

- a) Ante una contaminación cutánea por productos corrosivos del tipo álcalis se recomienda lavado de la zona afectada con abundante agua durante 5 minutos.
- b) Si se trata de adhesivos adheridos a la piel deben ser lavados con agua y jabón y despegados.
- c) Para la descontaminación ocular se realizará una irrigación inmediata y prolongada con agua abundante de alto flujo y baja presión.
- d) Todas las respuestas son correctas.

35.- El bicarbonato sódico está indicado en la intoxicación por:

- a) Etilenglicol.
- b) Antidepresivos.
- c) Metanol.
- d) Todas las respuestas son correctas.

36.- El síntoma más común que presenta un paciente intoxicado por monóxido de carbono es:

- a) Disnea.
- b) Cefalea.
- c) Vómitos.
- d) Taquipnea.

37.- En un paciente con intoxicación por ácido cianhídrico el tratamiento de elección que debe administrarse es:

- a) Hidrocortisona.
- b) Salbutamol.
- c) Hidroxicobalamina.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

38.- Respecto al shock hipovolémico, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) En el patrón hemodinámico destacan gasto cardiaco bajo, vasodilatación periférica y resistencias vasculares sistémicas altas.
- b) El control del foco de sangrado y la reposición del déficit de volumen es fundamental.
- c) En la exploración física puede detectar sequedad de piel y mucosas, no se evidencia ingurgitación yugular y la presión venosa central está disminuida.
- d) El lactato sérico y el exceso de bases son muy útiles para evaluar la extensión del sangrado.

39.- Según la 2ª edición del manual de Tactical Emergency Casualty Care (TECC) de NAEMT, indique cual es la afirmación correcta sobre el uso de la cánula nasofaríngea:

- a) Está contraindicada si existen fracturas faciales o de la base de cráneo.
- b) No se recomienda en pacientes conscientes por inducir náuseas y vómitos.
- c) La inserción se realizará en un ángulo de 90° con respecto al rostro.
- d) Todas las respuestas son correctas.

40.- En cuanto a los niveles de protección básicos en incidentes nucleares, radiológicos, biológicos o químicos (NRBQ), un traje tipo 1 B significa:

- a) Barrera estanca a gases con protección ante riesgo biológico.
- b) Barrera a vapores que emanan de líquidos (salvo gases) con protección ante riesgo biológico.
- c) Barrera estanca a gases con el equipo respiratorio autónomo fuera del traje.
- d) Barrera a vapores que emanan de líquidos (salvo gases) con el equipo respiratorio autónomo fuera del traje.

41.- En un incidente nuclear, radiológico, biológico o químico (NRBQ), la realización del test para comprobar que la descontaminación ha sido efectiva se realizará en la fase de:

- a) Secado.
- b) Neutralizado.
- c) Vestido.
- d) Reducción de la contaminación.

42.- En un incidente nuclear, radiológico, biológico o químico (NRBQ), a los pacientes que han estado expuestos al producto, que no presentan síntomas compatibles y sí presentan lesiones ocasionadas por otro mecanismo, se les clasifica como:

- a) Víctima expuesta.
- b) Víctima herida expuesta o de tipo 1.
- c) Víctima afectada.
- d) Víctima lesionada.

43.- Según la 2ª edición del manual de Tactical Emergency Casualty Care (TECC) de NAEMT, el objetivo táctico en la zona de amenaza directa es:

- a) Control de hemorragias que ponen en peligro la vida.
- b) Prevención de nuevas víctimas.
- c) Evacuación de las víctimas de la zona de alto riesgo a otra de menos riesgo.
- d) Todas las respuestas son correctas.

44.- Según la 2ª edición del manual de Tactical Emergency Casualty Care (TECC) de NAEMT siguiendo la metodología PACE para el control de hemorragias, el plan de contingencia se refiere a:

- a) Presión directa.
- b) Torniquete zonas de unión.
- c) Taponamiento de la herida.
- d) Las respuesta b) y c) son correctas.

45.- Respecto a las patologías inducidas por calor, señale cual es la afirmación correcta:

- a) Los edemas por calor aparecen en los miembros superiores durante la exposición en ambientes calurosos.
- b) El tratamiento de la tetania por calor consiste en medidas posturales y modificar las condiciones térmicas ambientales.
- c) El síncope por calor afecta fundamentalmente a personas con obesidad.
- d) En el golpe de calor, el agotamiento por calor se produce por una exposición al calor asociada a un trastorno en la regulación cardiovascular.

46.- Señale la afirmación INCORRECTA respecto a patología otorrinolaringológica en buceadores:

- a) Los barotraumas de oído medio e interno son lesiones producidas por fenómenos expansivos.
- b) Los barotraumas de oído medio e interno son producidos por una falta ocasional de permeabilidad de la trompa de Eustaquio.
- c) El mayor número de barotraumas implosivos se producen en los primeros 10 metros.
- d) Pueden llegar a producir una rotura timpánica si el buzo persiste en descender a pesar de no poder equilibrar las presiones con las maniobras habituales.

47.- Señale cuál es la forma de presentación más grave de un barotraumatismo pulmonar expansivo:

- a) Embolia arterial gaseosa.
- b) Neumotórax.
- c) Neumomediastino.
- d) Enfisema subcutáneo.

48.- Señale cual de las siguientes soluciones no está indicada en el tratamiento de una embolia arterial gaseosa:

- a) Suero fisiológico.
- b) Ringer lactado.
- c) Suero glucosado 5%.
- d) Soluciones cristaloides balanceadas.

49.- Señale en qué posición se debe mantener a un buceador afectado por una embolia arterial gaseosa:

- a) Decúbito lateral izquierdo.
- b) Decúbito supino.
- c) Trendelemburg.
- d) Decúbito lateral derecho.

50.- El tratamiento de la enfermedad descompresiva se basa en:

- a) Reducción física del tamaño de las burbujas por recompresión.
- b) Hidratación.
- c) Oxigenación hiperbárica.
- d) Todas las respuestas son correctas.

51.- Según el documento de Aspectos destacados de la American Heart Association (AHA) de 2025, una recomendación de Clase 1 es una recomendación:

- a) Alta.
- b) Moderada.
- c) Baja.
- d) Dudosa.

52.- Según el documento de Aspectos destacados de la American Heart Association (AHA) de 2025, el cuarto eslabón de la cadena de supervivencia del paro cardíaco del adulto es:

- a) RCP de alta calidad.
- b) Desfibrilación.
- c) Reanimación avanzada.
- d) Atención posparo cardíaco.

53.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, la fórmula de cálculo de la presión arterial media (PAM) es:

- a) $PAM = PA \text{ diastólica} + \frac{1}{3} (PA \text{ sistólica} - PA \text{ diastólica})$.
- b) $PAM = PA \text{ diastólica} + \frac{1}{2} (PA \text{ sistólica} - PA \text{ diastólica})$.
- c) $PAM = PA \text{ diastólica} + \frac{1}{4} (PA \text{ sistólica} - PA \text{ diastólica})$.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

- 54.- Según el documento de Aspectos destacados de la American Heart Association (AHA) de 2025, para la cardioversión sincronizada de la Fibrilación Auricular en adultos con cualquier desfibrilador de onda bifásica, es razonable un ajuste inicial de energía de al menos:**
- a) 50 julios.
 - b) 100 julios.
 - c) 150 julios.
 - d) 200 julios.
- 55.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, la equimosis / hematoma en el flanco abdominal, secundario a lesiones retroperitoneales, recibe el nombre de:**
- a) Signo del cinturón.
 - b) Signo de Kehr.
 - c) Signo de Gray-Turner.
 - d) Ninguna respuesta es correcta.
- 56.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, señale cual de las siguientes es una intervención crítica en la revisión rápida de trauma:**
- a) Descomprimir un neumotórax a tensión.
 - b) Sellar un neumotórax abierto (herida succionante).
 - c) Restricción de movimientos espinales (RME) si estuviera indicado tras la evaluación.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 57.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, señale cual de las siguientes es el significado correcto del acrónimo SAMPLE:**
- a) Síntomas, alergias, medicación, pulso, última ingesta, eventos.
 - b) Síntomas, alergias, medicación, patología previa, última ingesta, eventos.
 - c) Sensibilidad, alergias, medicación, patología previa, última ingesta, eventos.
 - d) Síntomas, alergias, movilidad, patología previa, última ingesta, eventos.
- 58.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, señale de cuál de los siguientes mecanismos de lesión es característica la luxación posterior de cadera:**
- a) Impacto lateral.
 - b) Impacto frontal.
 - c) Impacto posterior.
 - d) Ninguna es correcta.

59.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, señale cuál de los siguientes hallazgos de la exploración NO es característico de un hemotórax masivo:

- a) Nivel de consciencia disminuido.
- b) Timpanismo en el lado afectado.
- c) Pulso débil y filiforme, o ausencia de pulso radial.
- d) Respiración rápida y superficial, disnea.

60.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, en la contusión miocárdica, si realizamos un electrocardiograma de 12 derivaciones, posiblemente encontremos una elevación del segmento ST en las derivaciones:

- a) II, III, aVF y V4R.
- b) I y aVL.
- c) V1 y V2.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

61.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, la presencia de un neumotórax a tensión acompañada de alguno de los siguientes criterios es indicación de descompresión torácica de emergencia. Señale cuál:

- a) Insuficiencia respiratoria y cianosis.
- b) Signos de shock.
- c) Disminución del nivel de consciencia.
- d) Todas las respuestas son correctas.

62.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, el manejo esencial de una víctima que ha sufrido una fulguración se dirige a:

- a) Monitorización cardíaca por el riesgo de arritmias.
- b) Administración de gluconato cálcico.
- c) Recuperación cardiorrespiratoria con control cervical.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

63.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, señale cuál NO es una lesión que debería ser tratada en un centro de quemados:

- a) Quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad.
- b) Lesiones por inhalación.
- c) Quemaduras de espesor parcial que no superen el 10% de la superficie corporal quemada total.
- d) Quemaduras químicas.

64.- Según el triaje básico para múltiples quemados, recogido en el Anexo I del Plan Especifico de Actuación del Grupo de Acción Sanitario en Incidentes con Múltiples Víctimas en el entorno Extrahospitalario del Ayuntamiento de Zaragoza, una víctima que no camina, si respira, no tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 r/min, no tiene relleno capilar superior a 2 segundos, obedece órdenes sencillas y presenta quemaduras en zonas especiales, se cataloga como:

- a) Verde.
- b) Amarillo.
- c) Rojo.
- d) Azul.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- Según la 4ª edición en español del International Trauma Life Support, el volumen intracraneal se compone del encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre contenida en los vasos sanguíneos, que llenan por completo la cavidad craneal, la cual, no es expandible. Por lo tanto, un incremento de volumen de cualquiera de los componentes se producirá a expensas de los otros dos. Este concepto recibe el nombre de:

- a) Doctrina Cushing.
- b) Doctrina Douglas.
- c) Doctrina Harrison.
- d) Doctrina Monro-Kellie.

R2.- En relación con el síndrome coronario agudo, si un paciente presenta una angina de reposo o angina prolongada con cambios en el ECG en las 24-48 horas previas, angina de reposo con descenso del segmento ST<1mV, onda T negativa profunda en varias derivaciones o afectación vascular en otros territorios, podremos estratificar el riesgo del SCASEST en:

- a) SCASEST de alto riesgo.
- b) SCASEST de riesgo moderado.
- c) SCASEST de riesgo bajo.
- d) Killip III.

R3.- Según el Plan de Atención al Ictus en Aragón, actualizado en 2024, cuál no es un criterio de inclusión de tratamiento endovascular:

- a) NIHSS ≥ 6 .
- b) mRs ≥ 2 .
- c) 0-24 horas desde el inicio.
- d) ≤ 80 años (individualizar según el caso).

R4.- Los artículos 6 y 7 de la Constitución española señalan que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” refiriéndose a:

- a) Los partidos políticos.
- b) Los sindicatos de trabajadores.
- c) Las asociaciones empresariales.
- d) Las respuestas a), b) y c) son correctas.

R5.- De acuerdo con el artículo 169.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse:

- a) Antes del 15 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
- b) Antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
- c) Antes del 1 de enero del año del ejercicio en que deba aplicarse.
- d) Antes del 15 de enero del año del ejercicio en que deba aplicarse.